



# IDROPRESSE

## WATER PRESSES



20 LT



40 LT



80 LT



Sistema pratico e semplice per pressare, sfruttando la pressione dell'acqua. Utilizzando l'idropressa si ottiene una resa molto elevata nell'estrazione del succo di mele, uva e frutta in genere, in quanto la pressione si sviluppa uniformemente verso la gabbia esterna in tutta la sua lunghezza. Interamente costruita in acciaio inox AISI 304, o con base e coperchio in alluminio verniciato per i modelli da 20 - 40 - 80 - 160 Lt.



A simple and practical pressing system working with water pressure. The water press enables to get a very high yield in the extraction of juice from apples, grapes and fruit in general: pressure develops uniformly towards the outer cage throughout its whole length. Entirely made of stainless steel AISI 304, or with painted aluminum base and cover for 20 - 40 - 80 - 160 Lt models.



### HYDRORESSOIR

Système pratique et simple pour presser, en exploitant la pression de l'eau. En utilisant l'hydroressoir, on obtient un rendement très élevé dans l'extraction du jus de pomme, de raisin et de fruits en général, car la pression se développe uniformément vers la cage externe sur toute sa longueur.

Entièrement fabriqué en acier inox AISI 304 ou avec une base et couvercle en aluminium peint pour les modèles de 20 - 40 - 80 - 160 Lt.



### HIDROPRESA



Sistema práctico y sencillo para prensar aprovechando la presión del agua. Utilizando la hidroprensa se obtiene un rendimiento excelente en la extracción de zumo de manzanas, uva y frutas en general, ya que la presión va distribuyéndose uniformemente hacia la jaula exterior y por toda su longitud. Construida completamente con acero inoxidable AISI 304, o con base y tapa de aluminio pintado para los modelos de 20 - 40 - 80 - 160 Lt.



### WASSERPRESSE

Praktisches und einfaches System zum Pressen mit Wasserdruck. Die Wasserpresse gewährleistet eine hohe Ausbeute beim Auspressen von Äpfeln, Trauben und anderen Früchten. Der Druck entwickelt sich einheitlich in Richtung Außenseite des Korbs und verteilt sich gleichförmig auf seine ganze Länge. Innen aus Edelstahl AISI 304, oder mit Basis und Deckel aus lackiertem Aluminium für die Modelle von 20 - 40 - 80 - 160 Lt.

160 LT



Schema grafico di funzionamento della macchina.  
Graphic scheme of machine operation.

Graphische Darstellung des Maschinenbetriebs.  
Esquema gráfico de funcionamiento hidroprensa.  
Schéma graphique du fonctionnement de la machine.





## technical data

Modello/ Model	Capacità/ Capacity	Pressione/ Pressure	Dimensioni gabbia/ Cage dimension/	Dimensioni/ Dimensions	Peso/ Weight
<b>HYDRO 20</b>	20 Lt	4 BAR	Ø270x390 mm	540x540x830 mm	15 Kg
<b>HYDRO 40</b>	40 Lt	4 BAR	Ø340x480 mm	650x650x980 mm	20 Kg
<b>HYDRO 80</b>	80 Lt	3 BAR	Ø490x580 mm	700x700x1150 mm	36 Kg
<b>HYDRO 160</b>	160 Lt	3 BAR	Ø540x700 mm	900x900x1300 mm	70 Kg
<b>HYDRO 300</b>	300 Lt	3 BAR	Ø650x920 mm	1050x1050x1650 mm	170 Kg
<b>HYDRO 450</b>	450 Lt	3 BAR	Ø800x920 mm	1250x1250x1800 mm	265 Kg

# IDROMIXER

## IDROMIXER



Idropressa con molino frangifrutta integrato, per lavorare direttamente con un'unica macchina.  
Il frangitore scarica il prodotto lavorato, direttamente all'interno della gabbia dell' idropressa, evitando così l'utilizzo di contenitori o pompe per il passaggio da una macchina all'altra.  
Semplice e pratico per lo svuotamento e la pulizia, grazie alla rotazione del frangitore e al sistema di ribaltamento dell'idropressa.



Water press with mill fruit integrated, to work directly with a single machine.  
The crusher download the worked product, directly inside the cage of water press press, thus avoiding the use of containers or pumps for the passage from one machine to another.  
Simple and practical for emptying and cleaning, thanks to the rotation of the mill and to tipping system of the water press.



Hydropresseur avec moulin de broyage de fruits intégré, pour travailler directement avec une unique machine.  
Le broyeur décharge le produit usiné, directement à l'intérieur de la cage de l'hydropresseur, en évitant ainsi l'utilisation de récipients ou pompes pour le passage d'une machine à l'autre.  
Simple et pratique pour le vidage et le nettoyage, grâce à la rotation du broyeur et du système de basculement de l'hydropresseur.



Hidroprensa con molino triturador incorporado, para trabajar directamente con una sola máquina.  
El triturador descarga el producto elaborado, directamente dentro de la jaula de la hidroprensa, evitando así el uso de recipientes o bombas para el trasvase de una máquina a otra.  
Simple y práctico para el vaciado y la limpieza, gracias a la rotación del triturador y al sistema de volcado de la hidroprensa.



Wasserpresse mit Obstzerkleinerungsmühle, um direkt mit einer einzigen Maschine zu arbeiten.  
Die Obstmühle entlädt das bearbeitete Produkt direkt in den Korb der Wasserpresse und vermeidet somit die Verwendung von Behältern oder Pumpen für die Überleitung von einer Maschine zur anderen. Einfach und praktisch für die Entleerung und Reinigung, dank der Drehung der Mühle und des Kippsystems der Wasserpresse.



### technical data

**Modello/  
Model**

**MILL FRUIT  
WATER PRESS**

**Produzione/  
Production**

1500 ÷ 2000 Kg/h

**Capacità gabbia tramoggia  
Capacity hopper/cage**

60 Lt  
160 Lt

**Motore/  
Motor**

Kw 2,1

**Dimensioni/  
Dimensions**

1200x860x1830 mm

**Peso/  
Weight**

175 Kg